



## Hoco Safetys

Schauen Sie genau hin –  
das sind Investitionen,  
die Sicherheit, Wert und Nutzen  
für Ihre Zukunft garantieren!



## HOCOprotectus

Ein Türsystem mit neuer Technik:  
Nicht sichtbare Bänder  
machen die Innen-  
ansicht wesentlich attraktiver!

### Ihre Vorteile:

- Schöner Optik – keine sichtbaren Beschlagteile
- Schnelle Reinigung durch glatte Oberfläche
- Optimale Sicherheit
- Extrem belastbar
- Hohe Tragfähigkeit
- Öffnungsbegrenzung ca. 100 Grad
- Leichtes Aus- und Einhängen
- Dreidimensionale Verstellbarkeit




Ausführung  
Glasfalz



Ausführung  
flügelüber-  
deckend



**Tür an Tür – am sichersten mit WK2-geprüften Sicherheitstüren von Hoco.**



**Bolzenschloss**

Unser Trick 17: Die 17-fach- Verriegelung mit gehärteten Bolzen verbindet die Tür auf allen Seiten solide mit dem Rahmen.

**Verdeckt liegende Türbänder**

So klappt das sicher: Massiv ausgeführte Scharniere halten allen Sicherheitsanforderungen stand und bieten zusätzlichen Einbruchschutz.

**Sicherheitsverglasung**

Glasige Augen garantiert: Elegante Sicherheitsverglasungen, die auf WK2 geprüft sind, gefallen mit Sicherheit. Zusätzlich werden die Verglasungen und Füllungen umlaufend mit Spezialwinkeln befestigt.

**Tür- und Flügelrahmen**

Eine Verbindung fürs Leben: Verpresst und verklebt bilden sie die Grundlage für eine sichere Haustür.

**Schwenkriegel**

Hinter Schloss und Riegel: Massive Schwenkriegel sorgen für eine unbezwingbare Verbindung zwischen Tür und Rahmen. Spezielle Einschubteile im Flügelrahmen verhindern eine Manipulation des Türschlosses von außen.

**Sicherheits-Drückergarnituren und Zylinderrosetten**

Hut ab: Der Kernziehschutz, verbunden mit einem Profilzylinder und Schutzbeschlägen, bietet optimalen Bohrschutz.

# Hoco Safetys

## Sicherheitsbeschläge



**Hoco HTZ 888**  
Dreifach-Verriegelung



**Hoco HTZ 889**  
9-Fach-Verriegelung





**Hoco HTZ 898**  
17-Fach-Verriegelung



**Hoco HTZ 890**  
selbstverriegelndes Schloss  
(mit A-Öffner HTZ 891, Trafo HTZ 238)



## Hoco Safetys



**Hoco HTZ 676**  
Türspion  
Nickel,  
Messing,  
Messing brüniert



**Hoco HTZ 713**  
verdeckt liegende Türsperre



**Hoco HTZ 679**  
Sperrkette  
Nickel,  
Messing poliert/weiß



**Hoco HTZ 715**  
Drehrosette für verdeckt liegende Türsperre,  
EV 1 eloxiert,  
Dunkelbronze eloxiert,  
weiß,  
Messing poliert,  
Messing brüniert,  
Edelstahl



**Hoco HTZ 717**  
Funkfernbedienung  
weiß/orange  
weiß/grau



## **HOCOMATIC II**

Wie oft beschäftigte Sie schon die quälende Ungewissheit, ob Sie oder Ihre Familienangehörigen die Haustüre auch wirklich korrekt abgeschlossen haben?

Eine Hoco-Aluminiumhaustüre, ausgestattet mit HOCOMATIC II erledigt diese Aufgabe für Sie!

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.

Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch Datenträger, wie z.B. einer Funk-Fernbedienung oder HOCO-Fingerprint.

In Kombination mit einer Hoco 5-fach-Verriegelung entsteht ein Sicherheitspaket, das Ihnen stets ein beruhigendes Gefühl verleiht. Die neue HOCOMATIC II ist vom Beschlag unabhängig, d. h. Sie können jeden Innen- oder Außenbeschlag aus dem großen Hoco-Zubehörprogramm nach Ihrem Geschmack frei wählen.

**Hoco HTZ 716**  
HOCOMATIC II

# Hoco Safetys

## HOCOfingerprint

Kennen Sie das:

Wo ist der Schlüssel wenn man ihn braucht? Meistens nicht zur Hand. Damit ist jetzt Schluss. Denn ab sofort haben Sie Ihren Schlüssel an der Hand.

Das HOCOfingerprint – System bietet die bequemste und sicherste Alternative zu herkömmlichen Schlüsseln, Passwörtern, Karten oder Ähnlichem.

HOCOfingerprint ist ein Zutrittsberechtigungs-system, dass Fingerabdrücke scannt und speichert.

Stimmen beim Betätigen Fingerabdruck und gespeicherter Scan überein, wird dem Berechtigten - und nur ihm – Tür und Tor geöffnet.

Bis zu 99 Finger sind in der Grundversion speicherbar.

Öffnen Sie Ihre HOCOprotectus-Haustür – fingerleicht.

Fingerprintsysteme werden heute von Banken, Versicherungen, Polizeidienststellen und anderen sicherheitsrelevanten Einrichtungen täglich benutzt.

### NEU!

Das HOCOfingerprint – System kann vollständig in den Flügelrahmen der HOCOprotectus – Haustür integriert werden!

## 12 Gründe für HOCOfingerprint:

1. Einzigartiger Komfort: Schluss mit schwerem Schlüsselbund, vergessenen Zugangscodes oder Karten.
2. Hohe Bequemlichkeit: Ihr Schlüssel ist immer „an der Hand“ – ein Schlüsselfinger öffnet Haustür, Garagentor, Gartentür, Büro, etc.
3. Verlostsicherheit: Schlüssel verlieren bzw. vergessen und Ausperren unmöglich.
4. Diebstahlsicherheit: Entwendung eines Schlüssels nicht möglich.
5. Fälschungssicherheit: jeder Fingerabdruck ist einzigartig.
6. Bedienerfreundlichkeit: der Anwender speichert die Berechtigten selbst (ohne PC oder Techniker)
7. Manipulationsgeschützt: Fremdeinfluss von außen unmöglich.
8. Volle Außeneinsatzfähigkeit: von – 40° C bis + 85°C
9. Höchste Lebensdauer: bis zu 4 Millionen Anwendungen garantiert
10. Verletzungen: kleine Verletzungen und Schnitte beeinträchtigen die Funktion nicht.
11. 24 Monate Herstellergarantie
12. Einfachster Anschluss



Ihr Finger ist der Schlüssel...



**Hoco HTZ 760**  
Fingerprint mit  
Edelstahl-Abdeckung

## **HOCOsafe – Überrumpelung unmöglich...**

Massiv, durchdacht und exklusiv  
bei Hoco – die verdeckt liegende  
Türsperre HOCOsafe.

Mit dieser speziellen Türfangeinrichtung sind  
Sie vor Überrumpelungsversuchen absolut  
sicher. Der massive Sperrbügel begrenzt die  
Öffnungsmöglichkeiten der Türe auf einen für  
Sichtkontakt und kurze Gespräche  
genügenden Spalt. Die Drehrosette, mit der Sie  
die Verriegelung von innen bequem aufheben  
können, ist durch den engen Spalt von außen  
nicht erreichbar. Die völlig verdeckt liegenden  
Schlossteile werden beim Aufschließen mit  
dem Hausschlüssel automatisch entriegelt.

HOCOsafe - sinnvoller Türkomfort  
für Ihre Sicherheit von Hoco.



### **Hoco HTZ 713**

HOCOsafe, die verdeckt liegende Türsperre verbindet  
höchste Sicherheit mit Komfort bei täglichem Gebrauch.



Türverschluss und  
Türspaltsicherung  
offen



Türverschluss und  
Türspaltsicherung  
sind verriegelt



Türverschluss offen -  
Türspaltsicherung  
ist verriegelt